





Adaptador medidas pequeñas opcional





IMPACT 2000 Rebar Caps, Seta Protectora

Protección Anti-empalamiento

Informe Tecnico de Impactos: Nº IT 090065 - IT 100068 www.aidicocertificacion.es/

CARACTERISTICAS:

PARA HIERROS DE DIAMETRO: 12 a 20 mm. + ADAPTADOR : 5 a 20 mm.

* PESO: 26 gramos.

* MEDIDAS Ancho: 57 mm.

Largo: 57 mm. Alto: 56 mm.

- * Servido en bolsas con 100 unidades.
- * Palet con 10.500 unidades, 105 bolsas.
- Caja con 600 unidades, 6 bolsas.
- * Imagen corporativa en blanco: Opcional.

SISTEMA DE FABRICACIÓN:

Aro Amarillo: Por Inyección. Base Negra: Por Inyección. Policarbonato: Por Inyección. Adaptador medidas pequeñas: Por Inyección Imagen Corporativa en Producto: Tampógrafia

MATERIALES:

Aro Amarillo: Termoplástico de Polipropileno (P.P.) Termoplástico de Polipropileno (P.P.) Termoplástico de Policarbonato (P.C.) Base Negra: Policarbonato: Adaptador medidas: Termoplástico de Polipropileno (P.P.). Imagen Corporativa en Producto: Tinta blanca sobre base negra.

HIGIENE Y SEGURIDAD:

No Toxico.

PRODUCTO COMPROBADO Y TESTADO POR:

Producto Testado y comprobada su eficacia de Impacto con informe realizado por el Instituto Tecnológico de la Construcción AIDICO (www.aidico.es).

Mejor agarre al Hierro para las medidas de 5 a 20 mm. Testado y comparado por Aidico.